



Client

CALEDONIENNE DE SERVICES PUBLICS  
11 Rue Simonin - Ducos  
  
98811 NOUMEA

Technicien

Compte rendu : 3469

Type intervention : Préventif

Date début : 27/07/2015

OC n° : CC-GCC-214358-0

Date fin : 31/07/2015

**COMPTEUR**

**PIECES / M.O.**

Code	Désignation	Quantité
------	-------------	----------

**GLOBAL : PIECES / M.O.**

Code	Désignation	Quantité
PCPERIODCRCV	Prestation de contrôle périodique sur CRCV	1,00
0000	Temps passé - AMIRA	4,00

**Compte rendu :**

Le 29/07/2015 a été effectué la maintenance annuelle d'un portique de controle de radioactivité.  
 Le système est équipé de 2 dsp10-A ,d'un coffret andréa ,d'un repport d'alarme de type bac 302.  
 Le déclenchement en alarme nucléaire a été effectué en modifiant le seuil alarme.  
 Le site ne disposait pas de source radioactive.  
 Les omega de support détecteur sont oxydés par l'air salin et humide.  
 Du silicone a été mis en place pour renforcer l'étanchéité des coffrets brd.  
 Le système est conforme pour utilisation.

**Remarques client :**

Signature technicien :  
29/07/2015

Signature client :  
29/07/2015



\* la signature du présent compte-rendu vaut acceptation d'émission de la facture

PROVINCE SUD	ARRIVÉ LE : 26 AOUT 2015									
direction de l'environnement	N° 22900									
AFFECTÉ	Dir.	CE	CE	CE	SGM	SAF	SICEB	SCBT	PPSB	PZF
COPIE										
OBSERVATIONS	VN → BICPE → AR									